



SATA e-Newsletter Vol.24

Enero, 2026

PRINCIPALES HALLAZGOS

Información desde los SAT nacionales en la Región

En Brasil, el Sistema de Alerta Rápido sobre Drogas (SAR), identificó la presencia de desalquilgidepam, una nueva sustancia psicoactiva (NSP) del grupo de las benzodiacepinas. Esta sustancia suele asociarse al consumo de opioides potentes, como el fentanilo. Su comercialización en el mercado ilícito, en dosis bajas pero variables, resalta el riesgo clínico de las benzodiacepinas no reguladas y subraya la importancia de la detección temprana y la vigilancia sanitaria en Brasil y en la región.

En los Estados Unidos, el Sistema Nacional de Alerta Temprana (NDEWS, por sus siglas en inglés) informó sobre el creciente consumo de cannabinoides semisintéticos como delta-8 y delta-10 THC, ampliamente disponibles en gasolineras, tiendas de tabaco y en línea, especialmente en jurisdicciones donde el cannabis tradicional sigue siendo ilegal. El NDEWS también destacó el fenómeno del “fentanilo-plus”, que incluye el uso intencional o accidental de fentanilo combinado con estimulantes (cocaína o metanfetamina) o con sustancias depresoras (como xilacina y benzodiacepinas). Asimismo, se reportó un elevado número de sobredosis no fatales asociadas al uso indebido de benzodiacepinas, así como la creciente presencia de análogos no regulados, como el norfluracepam, que se comercializa en mercados de drogas emergentes y presenta una vida media prolongada, lo que incrementa los riesgos de acumulación, dependencia y sobredosis.

Las autoridades sanitarias de Santa Lucía, a través de su Sistema Nacional de Alerta Temprana, advirtieron sobre la presencia confirmada de MDMA (éxtasis o Molly) en el país. Esta sustancia controlada, sin uso médico aceptado, produce efectos estimulantes y eufóricos, pero su comercialización suele implicar adulteraciones con otras drogas, lo que aumenta significativamente el riesgo de reacciones impredecibles, sobredosis y muertes.

COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS (CICAD)
OBSERVATORIO INTERAMERICANO SOBRE DROGAS (OID)

<https://www.oas.org/ext/es/principal/oea/nuestra-estructura/sg/ssm/cicad/observatorio-interamericano-drogas>

SATA

Sistema de Alerta Temprana de las Américas

Resumen de Alertas e Información Relacionada con Drogas Emergentes en diciembre de 2025

1. MDMA
2. DELTA-8 Y DELTA-10 THC
3. FENTANILO-PLUS
4. BENZODIACEPINAS
5. DESALQUILGIDACEPAM

1. SANTA LUCÍA – 19 DE DICIEMBRE DE 2025

ALERTA POR 3,4 METILENDIOXIMETAMFETAMINA (MDMA) COMÚNMENTE CONOCIDA COMO MOLLY O ÉXTASIS

La Secretaría del Consejo Asesor sobre Abuso de Sustancias (SAACS, por sus siglas en inglés), perteneciente al Ministerio de Salud, Bienestar y Nutrición de Santa Lucía, a través del Sistema Nacional de Alerta Temprana (SAT) para Tendencias Nuevas y Emergentes en el Consumo de Drogas, advirtió a los ciudadanos y visitantes a extremar las precauciones por información reciente del Laboratorio Forense de Santa Lucía que ha realizado pruebas y confirmado la presencia de 3,4-metilendioximetanfetamina en el país.

La 3,4-metilendioximetanfetamina (MDMA), también conocida como Molly o Éxtasis, es una sustancia controlada con efectos estimulantes que no tiene un uso médico establecido ni aceptado.

La MDMA aumenta la sensación de euforia (emoción y felicidad), mejora la percepción sensorial (el tacto, la vista y el oído se intensifican), aumenta la apertura emocional y sexual, y el deseo de conexión social. El entorno en el que se consume esta sustancia varía considerablemente, pero su disponibilidad y consumo están más asociados a entornos recreativos.

Las sustancias comercializadas y vendidas como MDMA pueden estar mezcladas con, o contener otras drogas y rellenos que potencialmente pueden causar reacciones impredecibles, sobredosis o la muerte.

Fuente: Santa Lucía, Ministerio de Salud, Secretaría del Consejo Asesor sobre Abuso de Sustancias (SAACS): <https://opm.govt.lc/news/substance-abuse-advisory-council-meets-with-ministry-of-health>

2. ESTADOS UNIDOS – 19 DE DICIEMBRE DE 2025

INFORME SEMANAL DEL NDEWS NÚMERO 262: DELTA-8 Y DELTA-10 THC

El Informe Semanal del Sistema de Alerta Temprana (NDEWS, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos se centró en el reporte de los Directores de Sitios Centinela (SSD, por sus siglas en inglés) sobre los cannabinoides semisintéticos (delta-8 y delta-10) y otras sustancias "legales" que pueden comprarse localmente en tiendas de tabaco, gasolineras o en línea.

Estos dos cannabinoides semisintéticos se han convertido en un tema de debate importante debido a su amplia disponibilidad en jurisdicciones donde el cannabis tradicional sigue siendo ilegal.

El delta-8 y el delta-10 THC son análogos del delta-9 THC, el principal componente psicoactivo del cannabis. Si bien se encuentran de forma natural en cantidades mínimas, en los productos comerciales como vaporizadores, gomitas y flores "infundadas", suelen sintetizarse a partir de CBD derivado del cáñamo.

Las discusiones en Reddit revelan una gran confusión sobre la legalidad de estos productos, preocupaciones sobre la composición y el etiquetado de estos (incluyendo si las sustancias se comercializan como "sintéticas") e informes de efectos adversos intensos y prolongados.

El delta-8 y el delta-10 THC se comercializan a menudo como alternativas legales a la marihuana, amparándose en la Ley Agrícola de 2018 de Estados Unidos. Su creciente presencia en el contexto de las prohibiciones estatales de nuevas sustancias, sumada a su fácil acceso en los comercios minoristas, pone de manifiesto un panorama en rápida evolución del consumo de sustancias psicoactivas, en gran medida sin regular.

Fuente: NDEWS, <https://ndews.org/newsletter/ndews-weekly-briefing-issue-262-ndews-early-warning-in-action-insights-from-the-ndews-early-warning-network-including-sentinel-sites-report/>

3. ESTADOS UNIDOS – 12 DE DICIEMBRE DE 2025

INFORME SEMANAL DEL NDEWS NÚMERO 261: FENTANILO-PLUS

El informe semanal de NDEWS se centró en el fenómeno emergente conocido como "fentanilo plus", que se ha observado en las últimas etapas de la crisis de los opioides. Este término abarca tres patrones principales: (i) el consumo intencional de fentanilo junto con estimulantes como la cocaína o la metanfetamina; (ii) la exposición involuntaria resultante de la adulteración del fentanilo con sustancias como la xilacina o las benzodiacepinas; y (iii) la presencia de mezclas impredecibles de múltiples sustancias que se comercializan o se perciben como productos farmacéuticos.

Entre enero de 2024 y noviembre de 2025, se registraron 31.147 intervenciones de los servicios médicos de emergencia (EMS, por sus siglas en inglés) por sobredosis no mortales relacionadas con combinaciones de "fentanilo y otras sustancias", específicamente fentanilo con cocaína o fentanilo con metanfetamina.

La combinación de Xanax (alprazolam) y fentanilo genera un alto nivel de debate en línea, con reportes de sobredosis fatales entre compañeros.

Fuente: NDEWS, <https://ndews.org/newsletter/ndews-weekly-briefing-issue-261-this-weeks-focus-fentanyl-plus/>

Los usuarios expresan con frecuencia su preocupación por el suministro de pastillas contaminadas y falsificadas, y describen el uso de Xanax como un medicamento que les proporciona alivio o consuelo durante los intentos de reducir el consumo de fentanilo o de abstenerse de él.

De estas conversaciones se desprenden dos vías principales de exposición: (i) la administración conjunta deliberada por parte de usuarios que buscan una mayor sedación y euforia; y (ii) la exposición accidental a través de comprimidos de Xanax falsificados, adulterados con fentanilo.

Las discusiones en línea en Reddit destacan constantemente la gran preocupación por el riesgo de sobredosis mortal al combinar estos depresores del sistema nervioso central (SNC). Varios usuarios de Reddit informan de muertes de amigos y conocidos atribuidas a Xanax adulterado con fentanilo o al consumo intencional de ambas sustancias.

4. ESTADOS UNIDOS - 5 DE DICIEMBRE DE 2025

INFORME SEMANAL DEL NDEWS NÚMERO 260: BENZODIACEPINAS

El informe semanal del NDEWS se centró en las benzodiacepinas, un tipo de fármacos depresores recetados para aliviar la ansiedad, los espasmos musculares y las convulsiones, e inducir el sueño. Las benzodiacepinas pueden causar somnolencia, confusión, problemas de coordinación y de memoria, especialmente si se usan de forma indebida.

Hubo 67.886 encuentros con los servicios médicos de emergencia por sobredosis no mortales relacionadas con benzodiacepinas entre enero de 2024 y noviembre de 2025.

En varios subreddits relacionados con las drogas, aparecen con frecuencia discusiones en línea sobre el norfluracepam. Los usuarios suelen buscar información sobre la dosificación, comparaciones con otras benzodiacepinas y posibles usos, como el tratamiento de la ansiedad, la inducción del sueño y la reducción gradual del consumo de otras sustancias.

El norfluracepam (también conocido como N-desalquilfluracepam) es un análogo de las benzodiacepinas que actúa como metabolito activo de varias benzodiacepinas farmacéuticas, como el fluracepam, el midazolam y el quacepam.

Los datos farmacológicos indican una vida media de eliminación prolongada que oscila entre aproximadamente 47 y 150 horas, lo que aumenta el riesgo potencial de acumulación y efectos adversos prolongados. Según informes de usuarios, el norfluracepam se comercializa por proveedores de drogas emergentes en forma granular (generalmente en dosis de 5 mg y 10 mg), así como en polvo, lo que genera preocupación con respecto a la variabilidad de la dosificación y el riesgo de sobredosis.

Fuente: NDEWS, <https://ndews.org/newsletter/ndews-weekly-briefing-issue-260-this-weeks-focus-benzodiazepines/>

5. BRASIL – 5 DE DICIEMBRE DE 2025

NOTIFICACIÓN N°4/2025: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA DESALQUILGIDACEPAM

El Sistema de Alerta Rápido sobre Drogas (SAR) de Brasil, parte integrante del Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas (Sisnad), informó la identificación de desalquilgidgepam, una NSP perteneciente al grupo de las benzodiazepinas.

Estudios recientes demuestran que el desalquilgidgepam se inserta en el contexto actual de la circulación de benzodiazepinas controladas como NSP en Australia, Canadá, los Estados Unidos y el Reino Unido, generalmente asociadas a opioides potentes, como el fentanilo.

El desalquilgidgepam se vende en los mercados de drogas emergentes como polvo o gránulos de 1–3 mg, hasta dosis de 6–9 mg. Se trata de una benzodiazepina con reconocido potencial sedante e hipnótico y su circulación en otros países ya ha dado lugar a múltiples casos post mortem, con frecuencia en policonsumo con otras sustancias psicoactivas.

Este caso resalta el riesgo clínico asociado a las benzodiazepinas no reguladas presentes en el mercado ilícito y refuerza la importancia de la detección temprana de estas sustancias en Brasil.

Fuentes: SAR Brasil, <https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/sua-protecao/politicas-sobre-drogas/obid/sistema-de-alerta-rapido-sobre-drogas-sar>

Laboratorio de Toxicología Analítica - Centro de Información y Asistencia Toxicológica de Campinas – Universidad Estatal de Campinas, Brasil.



El Observatorio Interamericano sobre Drogas (OID) de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) gestiona y coordina el Sistema de Alerta Temprana de las Américas (SATA) en el marco de la Estrategia Hemisférica sobre Drogas 2020 y su Plan de Acción 2021-2025.

SATA

El SATA funciona como centro de intercambio de información y plataforma de difusión sobre drogas emergentes y se nutre de las alertas emitidas por los Sistemas de Alerta Temprana (SAT) nacionales. También fomenta la cooperación internacional y horizontal en la vigilancia de las nuevas drogas y los esfuerzos de respuesta.

Para más información sobre drogas nuevas y emergentes en las Américas, visite: <https://www.oas.org/ext/es/seguridad/sistema-alerta-temprana>