Junio, 2025

https://www.oas.org/ext/es/principal/oea/nuestra-estructura/sg/ssm/cicad/observatorio-interamericano-drogas

SATA-eNewsletter N°17

DESTACADO

Argentina alertó sobre un troquel con una combinación de xilacina, pregabalina, carisoprodol, 25I-NBOH y cocaína, cuyos efectos impredecibles representan un grave peligro para la salud.

El Servicio de Análisis de Drogas (DAS, por sus siglas en inglés) de Health Canadá reportó la presencia de avizafona, una NSP del grupo de las benzodiacepinas, como también de Fluoro Metilbencilpiperazina, una NSP de grupo de las piperazinas.

Desde Bogotá, Colombia, se reportó por primera vez la presencia de xilacina en muestras de "tuci", una mezcla de alto riesgo que contenía además ketamina, entre otras sustancias. Colombia informó también la presencia de cannabinoides psicoactivos como delta-8 THC, delta-9 THC y HHC en comestibles y vapeadores con etiquetado llamativo.

El Sistema Nacional de Alerta Temprana sobre Drogas (NDEWS, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, destacó la alta preocupación en torno a productos concentrados derivados del kratom, además del creciente uso de tianeptina, un antidepresivo atípico de fácil acceso y que, en dosis elevadas o combinada con otras sustancias, se ha vinculado con efectos graves para la salud.

También en los Estados Unidos podría estar viéndose un leve incremento en el consumo de heroína en los estados del oeste. El monitoreo web detectó un aumento en las conversaciones sobre el uso de medetomidina, una sustancia sedante descrita como más potente que la xilacina y asociada a mezclas de alto riesgo con opioides como el fentanilo. De igual modo, el NDEWS advirtió sobre la expansión global de los nitacenos, con presencia confirmada en aguas residuales de hasta 22 países.

El Observatorio Interamericano sobre Drogas (OID) de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) gestiona y coordina el **Sistema de Alerta Temprana de las Américas (SATA)** en el marco de la Estrategia Hemisférica sobre Drogas 2020 y su Plan de Acción 2021-2025.

El SATA funciona como centro de intercambio de información y plataforma de difusión sobre drogas emergentes y se nutre de las alertas emitidas por los Sistemas de Alerta Temprana (SAT) nacionales. También fomenta la cooperación internacional y horizontal en la vigilancia de las nuevas drogas y los esfuerzos de respuesta.

Este decimoséptimo e-Newsletter del SATA presenta un resumen de las alertas emitidas por los SAT nacionales en mayo de 2025.

Para más información sobre drogas nuevas y emergentes en las Américas, visite: https://www.oas.org/ext/es/seguridad/sistema-alerta-temprana

SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DE LAS AMÉRICAS: SATA

RESUMEN DE ALERTAS E INFORMACIÓN SOBRE DROGAS EMERGENTES EN MAYO DE 2025:

1. XILACINA COMBINADA
2. AVIZAFONA
3. FLUORO METILBENCILPIPERAZINA
4. XILACINA EN MUESTRAS COMERCIALIZADAS COMO "TUCI"
5. CANNABINOIDES
6. KRATOM
7. TIANEPTINA
8. HEROÍNA
9. MEDETOMIDINA
10. NITACENOS

ARGENTINA – 13 DE MAYO DE 2025 – XILACINA EN COMBINACIÓN CON PREGABALINA, CARISOPRODOL, 25I-NBOH Y COCAÍNA

En marzo de 2025, el Sistema de Alerta Temprana de Argentina recibió una notificación del Laboratorio División Narcótico del Ministerio Público Fiscal, de la Provinicia de Córdoba, sobre un troquel tricolor que contenía xilacina en combinación con pregabalina, carisoprodol, 25I-NBOH y cocaína. Esta mezcla incluye sustancias con efectos antagonistas (depresoras, como la xilacina y la pregabalina y estimulantes como la cocaína), compuestos farmacéuticos activos, alucinógenos y sustancias no aprobadas para uso humano en Argentina. Si bien no se ha encontrado información bibliográfica relativa a los riesgos y daños del consumo de esta mezcla específica de sustancias, se advierte que los riesgos de su consumo son significativos e impredecibles.

Vea la alerta completa en:

SAT de Argentina: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2023/07/informe-alerta-sat-n-3-2025.pdf

CANADÁ – 14 DE MAYO DE 2025 – ALERTA DE AVIZAFONA

El Servicio de Análisis de Drogas (DAS, por sus siglas en inglés) de Health Canadá compartió en su informe mensual de mayo de 2025, sobre Nuevas Sustancias Psicoactivas (NPS), una advertencia sobre la presencia de avizafona, distribuida en polvo y/o granulada. En su informe de abril de 2024 el NDEWS de los Estados Unidos ya había advertido sobre la presencia de esta misma sustancia, indicando que es una benzodiacepina, considerada un profármaco del diazepam (Valium), desarrollada inicialmente como antídoto para el envenenamiento por gas nervioso. Sin embargo, es químicamente distinta del diazepam y tiene un peso molecular más alto, lo que puede afectar al cálculo de la dosis. De acuerdo con discusiones en Reddit, las personas que consumen este fármaco están especialmente interesadas en su potencial como alternativa al diazepam con fines recreativos o terapéuticos y afirman que los efectos de la avizafona duran más que los del diazepam.[1] El DAS indicó que no puede certificar esta sustancia por el momento, pero se señala en su listado de NSP de mayo de 2025 para conocimiento del público.

Vea la alerta completa en:

DAS: https://health-infobase.canada.ca/drug-analysis-service/drug-notification-map.html

CANADÁ – 7 DE MAYO DE 2025 – ALERTA DE FLUORO METILBENCILPIPERAZINA

El DAS de Health Canadá compartió en su informe mensual de mayo de 2025 sobre NSP una advertencia sobre la presencia de Fluoro Metilbencilpiperazina, también conocida como 2-fluoro MBZP, 3-fluoro MBZP o como 4-fluoro MBZP, distribuida en polvo y/o granulada. La literatura científica indica que la bencilpiperazina (BZP) se creó como agente antiparasitario para su uso en animales de granja, pero se ha descubierto que esta y otras drogas químicamente similares tienen efectos estimulantes parecidos a los de la anfetamina, aunque menos

[1] Sistema de Alerta Temprana de los Estados Unidos (NDEWS). Vol. 179: abril 26, 2024. Consultado en: https://ndews.org/newsletter/weekly-briefing-issue-179/?frame=0

potentes. Los compuestos afectan a los sistemas receptores serotoninérgicos y dopaminérgicos. La intoxicación aguda puede provocar ansiedad, vómitos, sudoración, palpitaciones, cambios de humor, irritabilidad y confusión; además, pueden producirse alucinaciones.[2]

Vea la alerta completa en:
DAS: https://health-infobase.canada.ca/drug-analysis-service/drug-notification-map.html

COLOMBIA – 16 de MAYO DE 2025 – XILACINA EN MUESTRAS COMERCIALIZADAS COMO "TUCI"

El sistema de alerta temprana de Colombia reportó la primera detección de xilacina en el mercado local, específicamente en cinco muestras comercializadas como tuci en Bogotá. Todas eran sólidos en polvo de color rosa, fucsia o violeta y contenían, además de xilacina, ketamina y otras sustancias como MDMA, MDA, metanfetamina, tramadol, fenacetina, acetaminofén y cafeína. La xilacina, un sedante no opioide de uso veterinario puede inducir un síndrome toxicológico similar al de los opioides (con hipotensión, bradicardia, depresión respiratoria y, en casos graves, la muerte), además de causar úlceras cutáneas necróticas tras exposiciones repetidas. Su mezcla con sustancias estimulantes o disociativas, como derivados anfetamínicos o ketamina, representa un riesgo elevado e impredecible para la salud, especialmente cuando es consumida sin conocimiento por personas que creen estar usando únicamente drogas sintéticas asociadas visualmente al "tuci".

Vea la alerta completa en:
SAT de Colombia:
https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/ODC/Documents/SAT/Alertas/Alerta-sobre-el-hallazgo-de-Xilacina.pdf

COLOMBIA – 16 de MAYO DE 2025 – CANNABINOIDES

Durante el primer trimestre de 2025, el Sistema de Alertas Tempranas de Colombia reportó la detección de los cannabinoides psicoactivos delta-8 tetrahidrocannabinol (THC), delta-9 THC y hexahidrocannabinol (HHC) en comestibles tipo goma y dispositivos de cigarrillos electrónicos. Estos productos, a menudo presentados en empaques llamativos y ampliamente promocionados en redes sociales, suelen estar dirigidos a consumidores jóvenes. Su contenido y concentración varían, y no siempre coinciden con lo declarado en el etiquetado, lo que representa un potencial riesgo para la salud. Se advirtió la importancia de mantener estos productos fuera del alcance de menores de edad, con el fin de prevenir intoxicaciones graves.

Vea el informe completo en:
SAT de Colombia:
https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/ODC/Documents/SAT/Documento-sobre-Diversificacion-de-cannabinoides-en-productos-comerciales.pdf

[2] ScienceDirect: https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/benzylpiperazine

ESTADOS UNIDOS – 30 DE MAYO DE 2025 – KRATOM

Este Boletín Semanal de NDEWS incluyó los siguientes temas:

- El monitoreo de Reddit mostró un aumento notable en las conversaciones sobre derivados del kratom, en particular la 7-hidroximitraginina (7-OH) y la mitraginina pseudoindoxil (MP), sustancias mucho más potentes que la hoja de kratom natural y que se comercializan en estaciones de servicio y tiendas de vapeo o productos para fumar. Muchos usuarios comparan sus efectos con opioides controlados como la oxicodona y se sorprenden por la intensidad de sus efectos, a pesar de que se consiguen con facilidad. Se reportan casos de rápida generación de tolerancia y síntomas de abstinencia severos. Algunas personas usan estos productos para el dolor crónico o para aliviar la abstinencia de opioides. Preocupan las posibles interacciones con alcohol o benzodiacepinas, así como el desconocimiento general sobre las diferencias entre la hoja de kratom y estos derivados semisintéticos.
- Un estudio reciente analizó 304 productos comercializados en línea como "kratom" y encontró que el 93,1% estaban mal etiquetados. En realidad, contenían derivados semisintéticos como 7-OH y MP y no hoja natural de kratom. Casi el 75% de ellos incluía afirmaciones sobre beneficios o efectos, sin respaldo científico, lo que genera preocupación por posibles engaños a los consumidores.
- Una investigación periodística de marzo de 2025 advirtió sobre la venta de productos con 7-OH en tiendas de productos para fumar, donde se promocionan como "morfina legal". Especialistas alertan sobre los riesgos de adicción, el marketing engañoso y la falta de controles regulatorios frente a estas sustancias de alta potencia.
- La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) reiteró su advertencia sobre el consumo de kratom, señalando riesgos como daño hepático, convulsiones, síndrome de abstinencia neonatal y trastornos por uso de sustancias. Recordó que ningún producto con kratom está aprobado para su venta en los Estados Unidos y detalló medidas tomadas contra productos no autorizados, afirmaciones falsas sobre sus beneficios e importaciones contaminadas.

Vea las alertas completas en:
NDEWS: https://ndews.org/newsletter/ndews-weekly-briefing-issue-233-this-weeks-focus-kratom/

ESTADOS UNIDOS – 23 DE MAYO DE 2025 – TIANEPTINA

Este boletín semanal de NDEWS incluyó lo siguiente:

- El monitoreo de Reddit mostró un aumento significativo en las conversaciones sobre la tianeptina, un antidepresivo no aprobado por la FDA, que se utiliza cada vez más por sus efectos similares a los de los opioides. En los Estados Unidos, se comercializa comúnmente bajo nombres como *"ZaZa"*, *"Neptune's Fix"*, *"Tianna Red"* y *"gas station heroin"*. Los usuarios suelen comparar sus efectos con los de opioides controlados y destacan su fácil acceso en estaciones de servicio y tiendas de productos para fumar. Entre los temas más mencionados se encuentran los síntomas graves de abstinencia —que en algunos casos requieren atención médica de urgencia—, el estrés financiero debido a los altos costos y la confusión sobre las dosis y el estatus legal de estos

productos. Algunos usuarios describen estrategias de reducción de daños, como reducir gradualmente el consumo, sustituir con kratom o usar medicamentos como gabapentina o clonidina. También preocupa la posibilidad de interacciones peligrosas con alcohol o benzodiacepinas.

- La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) advirtió que la tianeptina suele venderse como suplemento o nootrópico en tiendas de conveniencia y ha sido detectada en pastillas falsificadas, en algunos casos combinada con fentanilo.
- Una alerta emitida por la FDA, en mayo de 2025, adviertió sobre efectos adversos graves relacionados con la tianeptina, como depresión respiratoria, coma y muerte, especialmente cuando se consume en dosis muy por encima del rango terapéutico. Un brote ocurrido en 2024 en Nueva Jersey, reveló productos adulterados con cannabinoides sintéticos, lo que incrementa aún más los riesgos para la salud.

Vea las alertas completas en:
NDEWS: https://ndews.org/newsletter/ndews-weekly-briefing-issue-232-this-weeks-focus-tianeptine-2/

ESTADOS UNIDOS – 16 de MAYO DE 2025 - HEROINA

Este boletín semanal de NDEWS incluyó lo siguiente:

- El monitoreo de Reddit mostró que persisten las conversaciones sobre el uso de heroína, a pesar de la disminución de sobredosis por esta sustancia a nivel nacional. Muchos usuarios señalan que es difícil conseguir heroína auténtica en los Estados Unidos, ya que el mercado ha sido reemplazado en gran medida por fentanilo y “tranq dope” (opioides adulterados con xilacina). Varios usuarios expresaron nostalgia por la "heroína real", destacando su inicio de acción más lento y efectos más duraderos. Algunos identifican al “tan dope”, especialmente presente en el sureste del país, como una alternativa más parecida. Usuarios en Europa reportan un acceso más constante a heroína no adulterada. También se mencionan preocupaciones relacionadas con la inyección de heroína, como alteraciones endocrinas e infecciones. Muchas personas enfrentan dificultades para encontrar información confiable sobre cómo iniciar un tratamiento farmacológico, para dejar la heroína, con buprenorfina o metadona y temen sufrir abstinencia precipitada al comenzar.
- Un análisis reciente de Millennium Health detectó que la presencia simultánea de heroína en muestras positivas de orina para fentanilo aumentó del 23,2% en el primer cuatrimestre del 2024 al 31,5% en el cuarto cuatrimestre del 2024, revirtiendo una tendencia de varios años a la baja. Este cambio podría reflejar un aumento en la disponibilidad de heroína o una preferencia renovada entre los usuarios, especialmente en las regiones Oeste, Medio Oeste y Sur de los Estados Unidos.
- Datos de encuestas nacionales compararon las estimaciones de uso de heroína y de fentanilo de fabricación ilícita en el último año. Una de las encuestas (NMURx) encontró una prevalencia de uso dos veces mayor que la Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas y Salud (NSDUH, por sus siglas en inglés), lo que sugiere una posible subestimación en las encuestas de hogares. Ambos estudios mostraron perfiles de riesgo similares, incluyendo el consumo simultáneo de múltiples sustancias y bajos niveles socioeconómicos.

Vea las alertas completas en:
NDEWS: https://ndews.org/newsletter/ndews-weekly-briefing-issue-231/

ESTADOS UNIDOS – 9 de MAYO DE 2025 - MEDETOMIDINA

El monitoreo web muestra un aumento en las conversaciones en línea sobre el uso de medetomidina, tanto de forma intencional como accidental, frecuentemente en combinación con opioides. Usuarios de Reddit describen sus efectos sedantes como notablemente más potentes que los de la xilacina y advierten que mezclas como fentanilo con medetomidina (conocida como *"rhino tranq"*) implican un alto riesgo de depresión respiratoria y sobredosis. También señalan que la diferencia de potencia entre la medetomidina y otros sedantes no está bien comprendida, lo que podría llevar a sobredosis no intencionales. Las conversaciones recientes hacen énfasis en síntomas graves de abstinencia, incluyendo temblores, inestabilidad cardiovascular, alucinaciones y cianosis periférica, que en algunos casos habrían requerido atención hospitalaria en cuidados intensivos. Además, se menciona con mayor frecuencia el uso de tiras reactivas específicas para detectar medetomidina en el contexto de estrategias de reducción de daños.
Vea la alerta completa en:
NDEWS: https://ndews.org/newsletter/ndews-weekly-briefing-issue-230/

ESTADOS UNIDOS – 2 de MAYO DE 2025 - NITACENOS

- Una alerta temprana de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) destacó la expansión global de los opioides sintéticos de la clase nitaceno, con 26 variantes identificadas en 30 países a principios de 2025. Estas sustancias estuvieron vinculadas a 292 casos toxicológicos, el 82% de ellos fatales. Los más comunes fueron protonitaceno, metonitaceno e isotonitaceno. Actualmente, seis nitacenos están bajo control internacional y la Organización Mundial de la Salud ha recomendado incluir cuatro más en la lista, tras su revisión de 2024.
- Varios estudios científicos han confirmado la presencia de nitacenos en muestras de aguas residuales a nivel mundial, detectando exposición a bajos niveles en hasta 22 países. En los Estados Unidos y Australia se identificaron protonitaceno y etonitacepina, con un aumento pronunciado de protonitaceno en Australia el 30 de diciembre de 2023, seguido de reportes de sobredosis locales. Se presume que usuarios desecharon voluntariamente estas sustancias al conocer los riesgos.

Vea la alerta completa en:
NDEWS:https://ndews.org/newsletter/ndews-weekly-briefing-issue-229-this-weeks-focus-nitazenes/